

SPI Suprimentos para pintura



Soluções completas em pintura
industrial e imobiliária, preparação
de superfície, manutenção e
locação de equipamentos.

WEG • Sherwin-Williams • Suvinil • Tornado • Vonder • Atlas

Sumário



Quem somos	03
Tintas Industriais	04
Soluções Para Pisos	11
Tintas Imobiliárias	15
Equipamentos de Pintura Industrial	20
Equipamentos de Pintura Residencial e Profissional	26
Jateamento Abrasivo	31
Insumos para Preparação de Superfície e Aplicação de Pintura	36
Aquecimento e Secagem	40
Produtos de Inspeção de Pintura	43
Locação e Manutenção de Equipamentos	45
Contato	48

Quem Somos



Soluções técnicas para pintura e produtividade industrial

A SPI Suprimentos para Pintura atua oferecendo soluções completas para pintura industrial e imobiliária, preparação de superfície, jateamento abrasivo, equipamentos de aplicação, locação e manutenção especializada.

Com foco em produtividade, durabilidade e suporte técnico, atendemos indústrias, empresas de manutenção, prestadores de serviço e profissionais da pintura com produtos e equipamentos de alta performance.

Nosso diferencial está em unir:

- produtos técnicos;
- marcas reconhecidas;
- suporte especializado;
- manutenção;
- locação;
- atendimento próximo e consultivo.



TINTAS INDUSTRIAIS

Proteção anticorrosiva, durabilidade e
desempenho para ambientes industriais.



**SHERWIN
WILLIAMS®**

TINTAS
WEG

Portfólio dos Principais Produtos

TINTAS INDUSTRIAIS — WEG MONOCOMPONENTES

Soluções práticas para proteção inicial, acabamento e manutenção de superfícies metálicas.

PRIMER ÉSTER DE EPÓXI



W-ESTER CVP 964

Descrição do produto: Primer monocomponente à base de éster de epóxi, desenvolvido para proporcionar aderência e flexibilidade em superfícies metálicas.

Destaque técnico: Boa aderência e flexibilidade para máquinas, equipamentos e peças metálicas.

PRIMER ALQUÍDICO ECONÔMICO



W-LACK ENG 035

Descrição do produto: Primer monocomponente à base de resina alquídica, desenvolvido para proteção inicial de aço carbono em aplicações industriais de manutenção e fabricação.

Destaque técnico: Solução econômica para proteção inicial de aço carbono em aplicações internas ou protegidas.

PRIMER / ACABAMENTO ESMALTE ACRÍLICO



GALVPROTECT

Descrição do produto: Esmalte acrílico monocomponente de secagem rápida, desenvolvido para pintura e proteção de superfícies em aço galvanizado.

Destaque técnico: Dupla função: proteção e acabamento em uma única solução para superfícies galvanizadas.

PRIMER ALQUÍDICO ANTICORROSIVO




W-LACK CVP 115

Descrição do produto: Primer monocomponente alquídico desenvolvido para proteção anticorrosiva e preparação de superfícies metálicas antes da aplicação do acabamento.

Destaque técnico: Pigmentação inibidora de corrosão para proteção inicial de estruturas metálicas.

Indicações: Estruturas metálicas • equipamentos industriais • manutenção anticorrosiva • serralherias • máquinas e implementos

ACABAMENTO ALQUÍDICO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS



W-LACK SRA 111

Descrição do produto: Tinta de acabamento à base de resina alquídica, desenvolvida para proporcionar proteção e bom aspecto final em estruturas metálicas.

Destaque técnico: Boa retenção de cor em ambientes externos, contribuindo para maior durabilidade estética da pintura.

Indicações: Estruturas metálicas • equipamentos industriais • implementos • serralherias • manutenção externa

PRIMER / ACABAMENTO ALQUÍDICO FENOLADO



W-LACK CVD 121

Descrição do produto: Tinta monocomponente à base de resina alquídica fenolada, indicada para proteção anticorrosiva e acabamento de superfícies metálicas.

Destaque técnico: Dupla função: atua como primer e acabamento, otimizando o processo de pintura em estruturas metálicas.

PRIMER / ACABAMENTO PARA USO GERAL



W-LACK RVD USO GERAL

Descrição do produto: Tinta monocomponente de dupla função, desenvolvida para proteção e acabamento de estruturas metálicas, máquinas e equipamentos em aplicações industriais de uso geral.

Destaque técnico: Primer e acabamento em um único produto, com acabamento brilhante e ampla variedade de cores.

PRIMER / ACABAMENTO PARA ALTA TEMPERATURA



W-TERM CVA 660

Descrição do produto: Tinta monocomponente à base de silicone modificado, desenvolvida para proteção e acabamento de superfícies metálicas submetidas a altas temperaturas.

Destaque técnico: Resistência térmica de até 400 °C ou 600 °C, conforme a versão e a cor especificada.

Portfólio dos Principais Produtos

TINTAS INDUSTRIAIS — WEG EPÓXI

Primers e revestimentos epóxi para proteção anticorrosiva em ambientes industriais.

PRIMER EPÓXI DE ALTO TEOR DE SÓLIDOS



W-POXI ERP 322

Descrição do produto: Primer epóxi poliamida bicomponente, de alto teor de sólidos, desenvolvido para proteção anticorrosiva de superfícies metálicas em aplicações industriais.

Destaque técnico: Pigmentação com fosfato de zinco e alto teor de sólidos para maior proteção e formação de película em sistemas anticorrosivos.

PRIMER ALQUÍDICO EPRIMER EPÓXI ECONÔMICO DE ALTA ESPESSURA




W-POXI ENG 061

Descrição do produto: Primer epóxi bicomponente desenvolvido para proteção anticorrosiva de aço carbono em máquinas, equipamentos e estruturas metálicas expostas a ambientes industriais normais.

Destaque técnico: Alto teor de sólidos e formação de película seca entre 100 e 120 µm por demão.

PRIMER EPÓXI ALUMINIZADO — NORMATIZADO



LACKPOXI N 2288

Descrição do produto: Primer epóxi poliamina bicomponente, pigmentado com alumínio, desenvolvido para proteção anticorrosiva de aço carbono e manutenção sobre pintura antiga aderida.

Destaque técnico: Tolerante à preparação manual ou mecânica, com alta aderência sobre aço carbono tratado ou revestimentos envelhecidos ainda bem aderidos.

PRIMER EPÓXI ANTICORROSIVO



W-POXI CVP 315

Descrição do produto: Primer epóxi poliamida bicomponente, desenvolvido para proteção anticorrosiva de superfícies metálicas em aplicações industriais de maior exigência.

Destaque técnico: Pigmentação com fosfato de zinco, combinando proteção anticorrosiva, flexibilidade e dureza.

Indicações: Implementos agrícolas • máquinas e equipamentos • estruturas metálicas • manutenção industrial • sistemas de pintura epóxi e PU

PRIMER EPÓXI NOVOLAC DE ALTA ESPESSURA — NORMATIZADO



WEGPOXI BLOCK N 2912

TIPOS I, II E III

Descrição do produto: Linha de revestimentos epóxi novolac bicomponentes, de alta espessura e alto teor de sólidos, desenvolvida para proteção anticorrosiva em ambientes industriais de elevada exigência.

Destaque técnico: Disponível nos Tipos I, II e III, com versões voltadas à resistência química, abrasão, impacto e proteção por barreira com flocos de vidro.

Indicações: Tanques • tubulações • estruturas metálicas • equipamentos industriais • áreas de processo • ambientes químicos agressivos

PRIMER EPÓXI DE ALTA ESPESSURA — NORMATIZADO




LACKPOXI N 2630

Descrição do produto: Primer epóxi poliamida bicomponente de alto teor de sólidos, desenvolvido para proteção anticorrosiva de superfícies metálicas em sistemas industriais de maior exigência.

Destaque técnico: Alta espessura e pigmentação com fosfato de zinco, atendendo à Norma Petrobras N 2630.

PRIMER EPÓXI WET SURFACE — NORMATIZADO



LACKPOXI 76 WET SURFACE N 2680

Descrição do produto: Primer epóxi poliamina de alta espessura e sem solvente, desenvolvido para proteção anticorrosiva de superfícies de aço carbono em condições severas.

Destaque técnico: Pode ser aplicado sobre superfícies molhadas, inclusive após hidrojateamento, atendendo à Norma Petrobras N 2680.

PRIMER EPÓXI PROMOTOR DE ADERÊNCIA



W-POXI GNP 415

Descrição do produto: Primer epóxi poliamina bicomponente, desenvolvido para promover aderência em substratos metálicos especiais antes da aplicação do sistema de pintura.

Destaque técnico: Excelente aderência sobre aço galvanizado, alumínio, aço inoxidável e aço carbono devidamente desengraxado.

Portfólio dos Principais Produtos

TINTAS INDUSTRIAIS — WEG EPÓXI

Primers e revestimentos epóxi para proteção anticorrosiva em ambientes industriais.

PRIMER / ACABAMENTO EPOXI DE ALTA ESPESSURA



WEGPOXI WET SURFACE 88 HT

Descrição do produto: Tinta epóxi poliamina bicomponente de dupla função, desenvolvida para proteção anticorrosiva e acabamento de superfícies de aço em aplicações industriais.

Destaque técnico: Alto teor de sólidos e alta espessura, proporcionando maior formação de película e proteção em sistemas anticorrosivos.

PRIMER / ACABAMENTO EPOXI DE SECAGEM EXTRA RÁPIDA



W-POXI ERD 322

Descrição do produto: Tinta epóxi poliamida bicomponente de dupla função, de alto teor de sólidos, desenvolvida para proteção anticorrosiva e acabamento de superfícies em aço carbono.

Destaque técnico: Secagem extra rápida e excelente aderência ao aço carbono, contribuindo para maior agilidade em processos de fabricação e manutenção.

PRIMER / ACABAMENTO EPOXI DE ALTO TEOR DE SÓLIDOS



WEGPOXI CVD 322

Descrição do produto: Tinta epóxi poliamida bicomponente de dupla função, de alto teor de sólidos, desenvolvida para proteção anticorrosiva e acabamento de superfícies em aço carbono.

Destaque técnico: Pigmentação com fosfato de zinco, secagem rápida e ampla variedade de cores para proteção e acabamento em uma única solução.

PRIMER / ACABAMENTO EPOXI PARA SUPERFÍCIES TOLERANTES



WEGPOXI WET SURFACE 89 PW

Descrição do produto: Tinta epóxi bicomponente de dupla função, de alto teor de sólidos e alta espessura, desenvolvida para proteção e acabamento de superfícies metálicas em manutenção industrial.

Destaque técnico: Aplicável sobre aço jateado seco, úmido, hidrojetado ou preparado manual e mecanicamente.

Indicações: Estruturas metálicas • equipamentos industriais • tubulações • manutenção industrial • áreas com presença de umidade

PRIMER EPÓIACABAMENTO EPÓXI PARA IDENTIFICAÇÃO INDUSTRIAL — NORMATIZADO



LACKPOXI N 1198 TIPO II

Descrição do produto: Tinta de acabamento epóxi poliamida bicomponente, desenvolvida para proteção e acabamento de superfícies metálicas em sistemas anticorrosivos industriais.

Destaque técnico: Atende à Norma Petrobras N 1198 Tipo II, com opções de cores de identificação e segurança para aplicações industriais.

Indicações: Estruturas metálicas • tubulações • equipamentos industriais • instalações de processo • identificação de linhas e áreas • ambientes industriais

ACABAMENTO EPÓXI DE ALTA ESPESSURA — NORMATIZADO



LACKPOXI N 2628

Descrição do produto: Tinta de acabamento epóxi bicomponente, de alto teor de sólidos e alta espessura, desenvolvida para proteção anticorrosiva de superfícies metálicas em ambientes agressivos.

Destaque técnico: Alta resistência à umidade e à névoa salina, atendendo à Norma Petrobras N 2628.

ACABAMENTO EPÓXI MULTIUSO



WEG MULTIUSO

Descrição do produto: Tinta epóxi bicomponente desenvolvida para proteção e acabamento de estruturas metálicas e pisos de tráfego leve, com boa resistência mecânica e química.

Destaque técnico: Versatilidade para uso em pisos e superfícies metálicas, oferecendo resistência ao desgaste, impactos e corrosão.

PRIMER / ACABAMENTO EPOXI LIVRE DE ALCATRÃO



WEG TAR FREE 712 N 2851

Descrição do produto: Primer e acabamento epóxi poliamida bicomponente, livre de alcatrão, desenvolvido para proteção anticorrosiva de superfícies metálicas em ambientes severos.

Destaque técnico: Aplicável acima e abaixo da linha d'água, com alta espessura em uma ou duas demãos.

Portfólio dos Principais Produtos

TINTAS INDUSTRIAIS — WEG POLIURETANO (PU)

Acabamentos de alta performance para resistência química, estética e exposição externa.

ACABAMENTO PU ACRÍLICO ALIFÁTICO



WEGTHANE HPA 501

Descrição do produto: Tinta poliuretano acrílica alifática bicomponente, desenvolvida para acabamento de alta durabilidade em superfícies metálicas e sistemas industriais expostos.

Destaque técnico: Excelente retenção de cor e brilho, proporcionando acabamento durável em ambientes externos.

PRIMER / ACABAMENTO PU ACRÍLICO ALIFÁTICO



W-THANE SRD 501

Descrição do produto: Tinta poliuretano acrílica alifática bicomponente de alta performance, desenvolvida para proteção e acabamento de superfícies metálicas em aplicações industriais.

Destaque técnico: Primer e acabamento em uma única solução, com excelente aderência ao aço carbono e galvanizado, além de alta resistência ao intemperismo.

ACABAMENTO PU DE ALTA ESPESSURA



W-THANE HBA 501

Descrição do produto: Tinta de acabamento em poliuretano acrílico alifático, de alta espessura e alto teor de sólidos, desenvolvida para proteção anticorrosiva de superfícies metálicas em ambientes industriais expostos.

Destaque técnico: Alto poder de impermeabilização, resistência química e desempenho contínuo contra intempéries.

ACABAMENTO PU DE ALTO TEOR DE SÓLIDOS




LACKTHANE N 2677

Descrição do produto: Tinta de acabamento poliuretano acrílica alifática bicomponente, de alto teor de sólidos, desenvolvida para compor sistemas de proteção anticorrosiva em superfícies metálicas expostas.

Destaque técnico: Alto poder de impermeabilização, resistência química e excelente desempenho frente ao intemperismo natural.

Indicações: Estruturas metálicas • tubulações • tanques • equipamentos industriais • manutenção externa • sistemas epóxi + PU

ACABAMENTO PU ACRÍLICO ALIFÁTICO PARA PAREDES



W-THANE PDA 514

Descrição do produto: Tinta de acabamento poliuretano acrílica alifática bicomponente, desenvolvida para revestimento de paredes em ambientes que exigem resistência, facilidade de limpeza e bom acabamento.

Destaque técnico: Ação fungicida e baixo respingo, contribuindo para superfícies mais fáceis de higienizar e manter.

Indicações: Paredes industriais • áreas de produção • ambientes com necessidade de limpeza frequente • indústrias de alimentos e bebidas • hospitais • laboratórios

PRIMER / ACABAMENTO PU PARA IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS



W-THANE MSD 501

Descrição do produto: Tinta poliuretano bicomponente de dupla função, desenvolvida para proteção anticorrosiva e acabamento de implementos, máquinas e equipamentos expostos ao ambiente externo.

Destaque técnico: Alta resistência a impacto, boa resistência química e excelente retenção de cor e brilho sob intemperismo contínuo.

PRIMER / ACABAMENTO POLIASPÁRTICO DE SECAGEM EXTRA RÁPIDA



W-POLI HPD 451

Descrição do produto: Revestimento poliaspártico de alto teor de sólidos, desenvolvido para proteção e acabamento de equipamentos industriais expostos a ambientes agressivos.

Destaque técnico: Secagem extra rápida, alto brilho, excelente retenção de cor e resistência química, atendendo às Normas Petrobras N 2943 e N 2913.

PRIMER / ACABAMENTO PU PARA TELHADOS E COBERTURAS



W-TERM ECO CLEAN

Descrição do produto: Revestimento de dupla função desenvolvido para proteção e acabamento de coberturas metálicas, telhados e silos, com ação fungicida e facilidade de limpeza.

Destaque técnico: Superfície limpa favorece a reflexão dos raios solares, contribuindo para reduzir a temperatura interna do ambiente.

Portfólio dos Principais Produtos

TINTAS INDUSTRIAIS - SHERWIN-WILLIAMS EPOXI

Soluções epóxi para manutenção, imersão, proteção severa e sistemas normatizados.

PRIMER / ACABAMENTO EPÓXI MASTIC UNIVERSAL



SUMASTIC 228

Descrição do produto: Tinta epóxi mastic bicomponente com pigmentos inibidores de corrosão, indicada para atuar como primer, primer/acabamento ou acabamento em sistemas de manutenção.

Destaque técnico: Excelente aderência sobre aço tratado mecanicamente, aço galvanizado envelhecido e pinturas antigas íntegras.

PRIMER EPÓXI FOSFATO DE ZINCO DE ALTA ESPESSURA



MACROPOXY 401

Descrição do produto: Tinta poliuretano acrílica alifática bicomponente de alta performance, desenvolvida para proteção e acabamento de superfícies metálicas em aplicações industriais.

Destaque técnico: Pode ser aplicado sobre aço jateado ou preparado mecanicamente e compõe sistemas compatíveis com ISO 12944 para ambiente C5-M.

PRIMER EPÓXI-ISOCIANATO DE ADERÊNCIA - NORMATIZADO




SUMADUR SP 530

Descrição do produto: Primer epóxi-isocianato bicomponente, desenvolvido para promover aderência em aço galvanizado, metais não ferrosos e diversos substratos industriais.

Destaque técnico: Substitui wash primers e recebe acabamentos epóxi, PU, alquídicos, acrílicos e fenólicos. A versão Vermelho Óxido atende à Norma Petrobras N-2198D.

PRIMER / ACABAMENTO EPÓXI MASTIC DE CURA RÁPIDA



MACROPOXY 646

Descrição do produto: Revestimento epóxi mastic poliamida de alto teor de sólidos e alta espessura, desenvolvido para proteção de aço e concreto em manutenção industrial e obras novas.

Destaque técnico: Pode ser aplicado diretamente sobre aço preparado por limpeza mecânica, com boa proteção de arestas, cantos e cordões de solda.

Indicações: Estruturas metálicas • oficinas de fabricação • refinarias • plataformas offshore • tanques • usinas • mineração

PRIMER EPÓXI FENÓLICO NOVOLAC PARA IMERSÃO - NORMATIZADO



PHENICON HS / PHENICON UHS

Descrição do produto: Linha de revestimentos epóxi fenólicos novolac para proteção interna de tanques, contenções e equipamentos expostos a petróleo, combustíveis refinados, solventes e produtos químicos.

Destaque técnico: Alta resistência química para serviço de imersão. A versão Phenicon UHS é sem solvente, pode atuar como primer e acabamento e atende à Norma Petrobras N-2912 Tipo II.

Indicações: Tanques de petróleo • combustíveis refinados • solventes aromáticos • contenções secundárias • tanques de lastro • oleodutos • gasodutos • áreas químicas

PRIMER EPÓXI FOSFATO DE ZINCO DE ALTA ESPESSURA — NORMATIZADO



SUMADUR 2630

Descrição do produto: Primer epóxi-fosfato de zinco bicomponente, de alta espessura, desenvolvido para sistemas anticorrosivos de elevada exigência industrial.

Destaque técnico: Aplicação em única demão com espessura seca entre 140 e 160 µm, atendendo à Norma Petrobras N-2630.

PRIMER EPÓXI SEM SOLVENTE TOLERANTE À UMIDADE — NORMATIZADO



DURA-PLATE 301K

Descrição do produto: Revestimento epóxi bicomponente sem solvente, desenvolvido para proteção anticorrosiva em manutenção e novas construções sob condições severas.

Destaque técnico: Pode ser aplicado sobre aço úmido, hidrojetado, jateado ou preparado mecanicamente, sem restrições ao ponto de orvalho. Atende à Norma Petrobras N-2680 A.

PRIMER / ACABAMENTO EPÓXI DE ALTA ESPESSURA PARA IMERSÃO



DURA-PLATE UHS

Descrição do produto: Revestimento epóxi amina de alto teor de sólidos e alta espessura, desenvolvido para proteção de superfícies de aço e concreto em serviço de imersão.

Destaque técnico: Alta espessura e excelente retenção de bordas para proteção de tanques, contenções e tubulações em ambientes industriais e marítimos.

Portfólio dos Principais Produtos

TINTAS INDUSTRIAIS - SHERWIN-WILLIAMS POLIURETANO (PU)

Acabamentos PU para durabilidade, retenção de cor e proteção em ambientes expostos.

ACABAMENTO PU ACRÍLICO ALIFÁTICO — NORMATIZADO



ACROLON 355

Descrição do produto: Tinta de acabamento poliuretano acrílica alifática bicomponente, desenvolvida para proporcionar proteção e acabamento durável sobre primers ou intermediários epóxi.

Destaque técnico: Excelente retenção de cor e brilho em exposição externa, atendendo à norma Eletronuclear ES/3/0237/4900/N90298.

Indicações: Estruturas metálicas • guarda-corpos • corrimãos • parte externa de tanques • tubulações externas • equipamentos industriais



ACROLON 355 HB SB

Descrição do produto: Tinta de acabamento poliuretano acrílica alifática bicomponente, de alta espessura e baixo VOC, desenvolvida para proteção de superfícies industriais e marítimas sobre primers epóxi.

Destaque técnico: Alta espessura por demão e baixo custo por metro quadrado, com boa resistência ao intemperismo, flexibilidade e dureza.

Indicações: Painéis elétricos • transformadores • estruturas metálicas • telhas galvanizadas • parte externa de tanques • equipamentos e instalações industriais

ACABAMENTO PU DE ALTA ESPESSURA SEMIBRILHANTE



ACABAMENTO PU ACRÍLICO DE ALTOS SÓLIDOS — NORMATIZADO



SUMATANE HS 2677

Descrição do produto: Tinta de acabamento poliuretano acrílica alifática bicomponente, de altos sólidos e baixo VOC, desenvolvida para sistemas de proteção anticorrosiva em ambientes industriais expostos.


Destaque técnico: Excelente retenção de cor e brilho, flexibilidade e resistência ao intemperismo, atendendo às normas Petrobras N-2677B e ALCOA/ALUMAR ET-15.

Indicações: Estruturas metálicas • equipamentos industriais • tubulações externas • tanques • instalações industriais • sistemas epóxi + PU



SOLUÇÕES PARA PISO

Produtividade e estética para pisos industriais e comerciais.



**SHERWIN
WILLIAMS®**



Suvinil

**TINTAS
WEG**

Portfólio dos Principais Produtos

PISOS INDUSTRIAIS — WEG

Sistemas epóxi para preparação, reparo, acabamento e segurança em pisos industriais.

VERNIZ SELADOR EPÓXI



W-POXI VERNIZ HSS 301

Descrição do produto: Verniz epóxi amina bicomponente, sem solvente, desenvolvido para selar superfícies e promover aderência antes da aplicação de sistemas de pintura para pisos.

Destaque técnico: Alto teor de sólidos e excelente poder de ancoragem sobre concreto, alvenaria, azulejos, cimento amianto e madeira.

ARGAMASSA EPÓXI PARA REPAROS



W-POXI PRP 301

Descrição do produto: Argamassa epóxi bicomponente, sem solvente e de consistência fluida, desenvolvida para regularização e correção de defeitos localizados em pisos.

Destaque técnico: Indicada para preencher fissuras estabilizadas, cavidades, furos e áreas danificadas antes da aplicação do sistema de pintura.

ACABAMENTO EPÓXI ANTIDERRAPANTE



W-POXI ADA 314

Descrição do produto: Revestimento epóxi poliamida bicomponente, desenvolvido para pisos que exigem maior segurança de circulação e resistência em ambientes industriais.

Destaque técnico: Película de alta textura com função antiderrapante, resistente à água, óleos e sais.

ACABAMENTO EPÓXI AUTONIVELANTE



W-POXI HBA 301

Descrição do produto: Revestimento epóxi amina bicomponente, sem solvente, desenvolvido para pisos internos que exigem acabamento liso, contínuo e de alta resistência.

Destaque técnico: Autonivelante e aplicável em alta espessura em uma única demão, com excelente resistência à abrasão, esforço mecânico e agentes químicos.

Indicações: Pisos industriais internos • áreas de produção • oficinas • laboratórios • corredores • ambientes com necessidade de fácil limpeza

ACABAMENTO EPOXI DE ALTO BRILHO



W-POXI DFA 301

Descrição do produto: Tinta epóxi poliamina bicomponente, de baixo VOC, desenvolvida para acabamento de pisos internos com alto brilho e boa resistência para aplicações industriais e comerciais.


Destaque técnico: Alto teor de sólidos e ampla variedade de cores para acabamento liso e brilhante em sistemas de pintura para pisos.

Indicações: Pisos industriais internos • oficinas • garagens • áreas de manutenção • corredores • áreas de circulação leve a moderada



TRÁFEGO LEVE E MÉDIO

Ambientes com circulação de pessoas e equipamentos leves.



APLICAÇÕES TÍPICAS




DIFERENCIAIS

• Bom custo-benefício • Fácil limpeza • Acabamento liso e brilhante



TRÁFEGO MÉDIO E PESADO

Ambientes com circulação de empilhadeiras, paletes e veículos leves.



APLICAÇÕES TÍPICAS




DIFERENCIAIS

• Alta resistência mecânica • Alta durabilidade • Suporta tráfego intenso



PISOS INDUSTRIAIS

Ambientes industriais que exigem alta resistência química e mecânica.



APLICAÇÕES TÍPICAS




DIFERENCIAIS

• Alta resistência química • Alta espessura • Ideal para ambientes agressivos



PISO ANTIDERRAPANTE

Ambientes que exigem maior segurança contra escorregamento.



APLICAÇÕES TÍPICAS



DIFERENCIAIS

• Superfície antiderrapante • Mais segurança • Alta resistência ao desgaste

Portfólio dos Principais Produtos

PISOS INDUSTRIAIS — SHERWIN-WILLIAMS

Soluções epóxi para pisos industriais com resistência, acabamento e rápida liberação.

VERNIZ SELADOR EPÓXI




RESUFLORE

Descrição do produto: Sistema epóxi sem solvente, desenvolvido para selagem, reparo e regularização de pisos antes da aplicação de revestimentos industriais.

Destaque técnico: Pode atuar como selador, primer reparador, argamassa fluida com agregado ou primer/acabamento colorido, reduzindo etapas no sistema de piso.

Indicações: Pisos de concreto • cerâmica • áreas com fissuras estabilizadas • cavidades e furos • áreas de produção • laboratórios • indústrias de alimentos e bebidas

ACABAMENTO EPÓXI DE RÁPIDA LIBERAÇÃO




RESUFLORE TC

Descrição do produto: Tinta epóxi de alto teor de sólidos e baixo VOC, desenvolvida para pintura de pisos de concreto, cerâmica e aço com boa produtividade e resistência ao desgaste.

Destaque técnico: Rápida liberação, alta dureza e excelente resistência à abrasão, com baixo custo por metro quadrado.

Indicações: Pisos de concreto • cerâmica • aço • oficinas • estacionamentos • centros logísticos • áreas industriais

ACABAMENTO EPÓXI AUTONIVELANTE DE ALTA ESPESSURA




RESUFLORE SL

Descrição do produto: Revestimento epóxi bicomponente, sem solvente, desenvolvido para pisos industriais que exigem acabamento contínuo, alto brilho e elevada resistência mecânica e química.

Destaque técnico: Autônivelante e aplicável em alta espessura, de 300 µm até 6 mm, com possibilidade de reforço mecânico por agregado.

Indicações: Pisos industriais internos • indústrias de alimentos • laboratórios • hospitais • áreas químicas e petroquímicas • papel e celulose • siderúrgicas

ACABAMENTO EPÓXI ANTIDERRAPANTE PARA SERVIÇO PESADO



SHER-TILE ANTIDERRAPANTE

Descrição do produto: Revestimento epóxi bicomponente de alta espessura, desenvolvido para pisos e áreas de circulação que exigem acabamento texturizado, segurança antiderrapante e alta resistência.

Destaque técnico: Textura antiderrapante para serviço pesado, com resistência à água, óleos, sais e álcalis.


Indicações: Pisos industriais • rampas • escadas • passarelas • heliportos • convés de embarcações • áreas sujeitas a umidade ou óleo

Portfólio dos Principais Produtos

PISOS À BASE D'ÁGUA — SHERWIN-WILLIAMS E SUVINIL

Tintas acrílicas para pisos comerciais, garagens, quadras e áreas de circulação.

TINTA ACRÍLICA PREMIUM



NOVACOR PISO PREMIUM

Descrição do produto: Tinta acrílica premium à base de água, desenvolvida para pintura e renovação de pisos cimentados, inclusive superfícies já pintadas anteriormente.

Destaque técnico: Alta cobertura, maior resistência ao tráfego de pessoas e veículos, com acabamento fosco para áreas internas e externas.

Indicações: Garagens • quadras poliesportivas • pisos comerciais • áreas de lazer • calçadas • demarcações • áreas de recreação



TINTA ACRÍLICA PREMIUM ANTIDERRAPANTE

NOVACOR PISO ULTRA


Descrição do produto: Tinta acrílica premium à base de água para pisos cimentados, indicada para renovação de áreas com circulação de pessoas e veículos.

Destaque técnico: Acabamento semibrilho, efeito antiderrapante e resistência a produtos de limpeza, gasolina, graxas e óleos.

Indicações: Postos de combustível • oficinas mecânicas • garagens • quadras • pisos comerciais • áreas de recreação • demarcações



TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS



SUVINIL PISOS

Descrição do produto: Tinta acrílica à base de água, desenvolvida para pintura e demarcação de pisos cimentícios, concreto, calçadas, garagens e áreas de lazer.


Destaque técnico: Alta resistência ao atrito de circulação de pessoas e carros, com tecnologia antiderrapante e ampla variedade de cores.

Indicações: Garagens • calçadas • escadas • quadras poliesportivas • varandas • áreas de lazer • concreto • pisos cimentados e cerâmicos



TINTAS IMOBILIÁRIAS

Acabamento, proteção e praticidade para obras
residenciais e comerciais.



**SHERWIN
WILLIAMS®**



Suvinil

Portfólio dos Principais Produtos

TINTAS IMOBILIÁRIAS - PREMIUM PARA PAREDES

Tintas laváveis e de alta performance para acabamento, limpeza e proteção das paredes.

LINHA LAVÁVEL COM ACABAMENTOS FOSCO, ACETINADO E BRILHO



METALATEX SUPER LAVÁVEL


Descrição do produto: Tinta acrílica premium para paredes internas e externas, desenvolvida para ambientes que exigem limpeza frequente, boa cobertura e durabilidade.

Destaque técnico: Disponível em acabamento fosco, que suaviza imperfeições, e brilho, que valoriza a luminosidade do ambiente.

Indicações: Salas • quartos • corredores • cozinhas • escritórios • áreas de circulação • paredes externas



TINTA FOSCA LAVÁVEL PARA PAREDES



SUVINIL FOSCO SEMPRE LIMPO


Descrição do produto: Tinta acrílica fosca desenvolvida para paredes que precisam de limpeza frequente sem comprometer o acabamento.

Destaque técnico: Tecnologia de limpeza fácil, baixo respingamento e acabamento fosco que ajuda a disfarçar imperfeições.

Indicações: Quartos • salas • corredores • escritórios • paredes internas • áreas de uso frequente



LINHA DE ACABAMENTOS PARA PAREDES



SUVINIL TOQUE


Descrição do produto: Linha de tintas para paredes internas com diferentes opções de acabamento, desenvolvida para combinar estética, proteção e facilidade de manutenção.

Destaque técnico: Escolha o acabamento ideal para cada ambiente: fosco, acetinado ou brilho.

Indicações: Salas • quartos • corredores • escritórios • ambientes decorativos • paredes internas



TINTA ANTIMOFO E ANTIBACTÉRIAS



METALATEX BIOPROTECT

Descrição do produto: Tinta acrílica indicada para ambientes com alta exposição à umidade ou que exigem maior cuidado com higiene e manutenção das paredes.

Destaque técnico: Proteção contra bactérias, mofo e fungos, além de alta lavabilidade e baixo odor após a aplicação.

Indicações: Banheiros • cozinhas • lavanderias • quartos • adegas • garagens • áreas úmidas



Portfólio dos Principais Produtos

TINTAS IMOBILIÁRIAS - FACHADAS, MUROS E PROTEÇÃO EXTERNA

Soluções para superfícies expostas ao sol, chuva, umidade, maresia e desgaste.

TINTA ACRÍLICA PARA REGIÕES LITORÂNEAS



METALATEX LITORAL

Descrição do produto: Tinta acrílica desenvolvida para proteção de paredes externas expostas à umidade, sol, chuva e maresia.

Destaque técnico: Maior resistência ao desbotamento e à ação do clima em regiões litorâneas ou áreas com alta umidade.

Indicações: Fachadas · muros · casas de praia · condomínios · áreas externas · paredes expostas à maresia

TINTA ELASTOMÉRICA PARA FACHADAS



METALATEX ELASTIC

Descrição do produto: Tinta acrílica elástica desenvolvida para proteção de superfícies externas sujeitas a microfissuras e movimentações naturais.

Destaque técnico: Ajuda a acompanhar pequenas fissuras e está disponível em acabamento fosco ou semiacetinado.

Indicações: Fachadas · muros · paredes externas · condomínios · áreas sujeitas ao sol e chuva

TINTA EMBORRACHADA PARA FACHADAS




SUVINIL FACHADA PROTEGIDA EMBORRACHADA

Descrição do produto: Tinta para paredes externas desenvolvida para proteger fachadas contra as agressões do clima e auxiliar na cobertura de pequenas fissuras.

Destaque técnico: Película emborrachada que contribui para maior proteção contra chuva, sol e movimentações da superfície.

Indicações: Fachadas · muros · paredes externas · prédios · residências · áreas expostas ao tempo

TINTA ACRÍLICA DE ALTO RENDIMENTO



SUVINIL RENDE & COBRE MUITO

Descrição do produto: Tinta acrílica desenvolvida para quem busca rendimento, cobertura e bom custo-benefício em obras, reformas e manutenção de áreas maiores.

Destaque técnico: Alto rendimento e boa cobertura para renovação de paredes internas e externas.


Indicações: Casas · apartamentos · prédios · reformas · locações · áreas amplas · manutenção imobiliária

Portfólio dos Principais Produtos

TINTAS IMOBILIÁRIAS - ESMALTES PARA MADEIRA E METAL

Proteção e acabamento para portas, janelas, grades, portões, móveis e estruturas metálicas.

ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO



SHERWIN-WILLIAMS ESMALTE SINTÉTICO TRADICIONAL


Descrição do produto: Esmalte sintético desenvolvido para proteção e acabamento de superfícies de madeira e metal em ambientes internos e externos.

Destaque técnico: Acabamento alto brilho para valorizar portas, janelas, grades, portões e estruturas metálicas.

Indicações: Portas • janelas • grades • portões • móveis • estruturas metálicas • madeira



ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA E METAL



SUVINIL SEMPRE BRANCO FOSCO, ACETINADO E BRILHANTE


Descrição do produto: Esmalte indicado para acabamento branco acetinado em superfícies de madeira e metal, unindo proteção e aparência mais sofisticada.

Destaque técnico: Acabamento acetinado para projetos que buscam luminosidade suave e visual mais elegante.

Indicações: Portas • rodapés • janelas • móveis • grades • estruturas metálicas • madeira



ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA E METAL



SUVINIL COR & PROTEÇÃO FOSCO

Descrição do produto: Esmalte à base de solvente desenvolvido para proteção e acabamento fosco de superfícies de madeira e metal.

Destaque técnico: Acabamento fosco para quem busca aparência contemporânea e menor reflexão de luz.

Indicações: Portas • grades • portões • janelas • móveis • estruturas metálicas • madeira



ESMALTE SINTÉTICO 3 EM 1 PARA METAIS



SHERWIN-WILLIAMS SUPER PROTEÇÃO 3 EM 1

Descrição do produto: Esmalte sintético desenvolvido para proteção e acabamento de superfícies ferrosas, novas ou com ferrugem superficial, em ambientes internos e externos.

Destaque técnico: Fundo, primer anticorrosivo e acabamento em uma única solução, com aplicação direta sobre metal enferrujado.

Indicações: Grades • portões • janelas • corrimãos • estruturas metálicas • ferramentas • peças ferrosas



Portfólio dos Principais Produtos

TINTAS IMOBILIÁRIAS - VERNIZES E PROTEÇÃO PARA MADEIRA

Vernizes para realçar, proteger e aumentar a durabilidade de superfícies de madeira.

VERNIZ BRILHANTE PARA MADEIRA



VERNIZ SHERTOL BRILHANTE

Descrição do produto: Verniz desenvolvido para proteção e acabamento de superfícies de madeira, valorizando o aspecto natural do material.

Destaque técnico: Película elástica com resistência ao sol, chuva e maresia.

Indicações: Portas • janelas • decks • pergolados • móveis externos • beirais • estruturas de madeira

VERNIZ PARA PROTEÇÃO EXTERNA DA MADEIRA




SUVINIL PROTEÇÃO TRIPLA BRILHANTE

Descrição do produto: Verniz à base de solvente desenvolvido para proteção de madeira exposta, com acabamento brilhante e resistência às ações do clima.

Destaque técnico: Proteção contra sol, chuva e desgaste natural da madeira em áreas externas.

Indicações: Portas • janelas • decks • pergolados • móveis externos • madeiras expostas • fachadas de madeira

VERNIZ COM FILTRO SOLAR PARA MADEIRA




SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ FILTRO SOLAR BRILHANTE

Descrição do produto: Verniz alquídico desenvolvido para acabamento e maior durabilidade de superfícies de madeira em ambientes internos e externos.

Destaque técnico: Proteção contra raios ultravioleta, chuva e maresia, com ação repelente à água.

Indicações: Portas • janelas • pergolados • beirais • móveis externos • madeiras expostas ao sol • áreas litorâneas

VERNIZ MARÍTIMO PARA MADEIRA



SHERWIN-WILLIAMS VERNIZ MARÍTIMO BRILHANTE

Descrição do produto: Verniz alquídico desenvolvido para realçar e proteger superfícies de madeira, com acabamento brilhante e resistência às condições externas.

Destaque técnico: Boa resistência ao atrito e ao intemperismo, indicado para madeiras expostas em áreas externas.

Indicações: Portas • janelas • decks • pergolados • móveis externos • madeiras expostas ao tempo • áreas próximas ao litoral

EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDUSTRIAL

Alta performance para aplicação profissional e industrial.



Portfólio dos Principais Produtos

PISTOLAS AIRLESS E AIRLESS ASSISTIDO

Pistolas para produtividade, alta pressão e acabamento em aplicações industriais.

PISTOLA AIRLESS INDUSTRIAL



XTR6

Descrição do produto: Pistola airless industrial desenvolvida para aplicação contínua de tintas e revestimentos em serviços de manutenção, estruturas metálicas e equipamentos.

Destaque técnico: Pressão máxima de até 240 bar, com filtro Easy Out para reduzir entupimentos e sistema EasyGlide que melhora o movimento da mangueira durante a aplicação.

Indicações: Estruturas metálicas • equipamentos industriais • manutenção anticorrosiva • tubulações • peças industriais • aplicações airless

PISTOLA AIRLESS DE ALTA PRESSÃO

XTR7

Descrição do produto: Pistola airless de alta performance indicada para aplicações que exigem maior pressão, fluxo contínuo e pulverização de revestimentos industriais mais exigentes.

Destaque técnico: Pressão máxima de até 500 bar, agulha com sistema autotravante e compatibilidade com diferentes bicos airless.

Indicações: Revestimentos de alta espessura • estruturas metálicas • tanques • tubulações • pintura naval • manutenção industrial pesada



PISTOLA AIRLESS ASSISTIDA PARA ACABAMENTO



FLAMINGO

Descrição do produto: Pistola airless assistida que combina alimentação de tinta em alta pressão com atomização por ar para unir produtividade e acabamento mais refinado.

Destaque técnico: Permite ajuste de jato plano ou redondo, trabalha com pressão de material de até 250 bar e possui corpo leve para maior conforto durante a aplicação.

Indicações: Peças industriais • equipamentos • estruturas metálicas • componentes metálicos • acabamento industrial • aplicações com exigência estética

Portfólio dos Principais Produtos

PISTOLAS CONVENCIONAIS E AUTOMÁTICAS

Soluções para acabamento fino, pintura seriada e aplicações manuais ou automatizadas.

PISTOLA DE PINTURA UNIVERSAL



PRONA R21X

Descrição do produto: Pistola de pulverização desenvolvida para aplicações que exigem atomização fina, leque uniforme e bom aproveitamento do revestimento.

Destaque técnico: Indicada para produtos base água e base solvente, com potencial de economia de material entre 20% e 30%, conforme regulagem e distância de aplicação.

Indicações: Móveis • peças metálicas • serralherias • pintura industrial leve • componentes automotivos • acabamento decorativo

PISTOLA DE MÉDIA PRESSÃO PARA ALTO ACABAMENTO

PRONA R77

Descrição do produto: Pistola de média pressão voltada para aplicações de acabamento, com opções de alimentação para diferentes rotinas de pintura.

Destaque técnico: Pode ser utilizada com tanque de pressão, bomba de duplo diafragma ou caneca, com opções de bico entre 1,2 e 2,5 mm.

Indicações: Móveis • estruturas metálicas • peças industriais • serralherias • oficinas • manutenção • pintura geral



PISTOLA PARA ACABAMENTO MOVELHEIRO E AUTOMOTIVO



PRONA R200

Descrição do produto: Pistola de pintura indicada para aplicações que exigem leque largo, atomização fina e maior qualidade de acabamento.

Destaque técnico: Componentes em aço inoxidável adequados para produtos base água, com alta eficiência de transferência e redução de excesso de pulverização.

Indicações: Indústria moveleira • pintura automotiva • peças seriadas • componentes metálicos • acabamento fino • produção em escala

Portfólio dos Principais Produtos

TANQUES DE PINTURA E BOMBAS DE DUPLO DIAFRAGMA

Equipamentos para alimentação contínua, transferência de fluidos e maior produtividade na pintura.

TANQUE DE PRESSÃO COM AGITADOR PNEUMÁTICO



TANQUE 10 LITROS

Descrição do produto: Tanque de pressão para alimentação contínua de pistolas de pintura, indicado para reduzir paradas de reabastecimento durante aplicações seriadas.

Destaque técnico: Capacidade de 10 litros, agitador pneumático superior e pressão máxima de trabalho de até 80 psi.

Indicações: Pistolas convencionais • peças metálicas • móveis • oficinas industriais • aplicação contínua • produção seriada


TANQUE DE PRESSÃO COM AGITADOR PNEUMÁTICO

TANQUE 20 LITROS


Descrição do produto: Tanque de pressão para pulverização contínua de líquidos misturados, indicado para processos de pintura que exigem maior autonomia de produto.

Destaque técnico: Capacidade de 20 litros, construção em aço inoxidável 304, agitador pneumático e pressão máxima de trabalho de até 80 psi.

Indicações: Linhas de pintura • pistolas convencionais • pistolas eletrostáticas • peças seriadas • móveis • produção industrial



BOMBA PNEUMÁTICA DE DUPLO DIAFRAGMA



T10

Descrição do produto: Bomba pneumática compacta para transferência de tintas, vernizes, solventes e outros fluidos utilizados em processos industriais.

Destaque técnico: Vazão máxima de até 33 L/min, funcionamento por ar comprimido e construção selada para reduzir riscos de vazamento durante a operação.

Indicações: Transferência de tintas • abastecimento de tanques • vernizes • solventes • linhas de pintura • manutenção industrial


BOMBA PNEUMÁTICA DE DUPLO DIAFRAGMA DE MAIOR VAZÃO

T26

Descrição do produto: Bomba pneumática de duplo diafragma desenvolvida para transferência de maior volume de fluidos em operações industriais.

Destaque técnico: Vazão máxima de até 56 L/min, conexões de fluido de 3/4" e capacidade para trabalhar com partículas de até 3 mm.

Indicações: Transferência de tintas • abastecimento de linhas • produtos com partículas • fluidos industriais • processos de maior volume • manutenção pesada



Portfólio dos Principais Produtos

BOMBAS AIRLESS INDUSTRIAIS

Bombas para aplicação de revestimentos industriais de baixa, média e alta viscosidade.

BOMBA AIRLESS PARA BAIXA E MÉDIA VISCOSIDADE

TIGER 60.110

Descrição do produto: Bomba airless industrial indicada para aplicação de tintas e revestimentos de baixa e média viscosidade em serviços de manutenção e pintura industrial.

Destaque técnico: Relação de pressão 60:1, vazão de até 6,6 L/min e pressão máxima de fluido de até 360 bar.

Indicações: Estruturas metálicas • máquinas e equipamentos • manutenção industrial • implementos • tubulações • revestimentos convencionais



BOMBA AIRLESS PARA ALTA VISCOSIDADE

HEAVEN 75.275

Descrição do produto: Bomba airless desenvolvida para aplicação de produtos de maior viscosidade em operações industriais que exigem robustez e desempenho contínuo.

Destaque técnico: Relação de pressão 75:1, vazão de até 6,87 L/min e pressão máxima de fluido de até 450 bar, indicada para tintas sem solvente e revestimentos com alto teor de sólidos por volume.

Indicações: Tintas sem solvente • revestimentos de alto teor de sólidos • pintura naval • estruturas metálicas • tanques • manutenção pesada



BOMBA AIRLESS DE ALTA PRODUÇÃO

HEAVEN 100.210

Descrição do produto: Bomba airless de maior capacidade para aplicações de alto volume e revestimentos industriais de elevada viscosidade.

Destaque técnico: Relação de pressão 100:1, vazão de até 12,9 L/min e pressão máxima de fluido de até 600 bar, indicada para tintas de 80% a 100% de sólidos por volume.

Indicações: Revestimentos 100% sólidos • tintas sem solvente • grandes estruturas metálicas • tanques • tubulações • pintura naval • aplicações de alto volume



Portfólio dos Principais Produtos

SISTEMAS BICOMPONENTES E APLICAÇÕES ESPECIAIS

Tecnologia para aplicação de poliureia, espuma de PU e revestimentos industriais de alta exigência.

SISTEMA BICOMPONENTE AQUECIDO PARA POLIUREIA E ESPUMA DE PU



TORNADO POLIUREIA BLUETOOTH

Descrição do produto: Sistema bicomponente mecânico aquecido desenvolvido para aplicação de poliureia e espuma de poliuretano em projetos de impermeabilização, isolamento e proteção industrial.

Destaque técnico: Monitora pressão dos componentes, temperatura dos aquecedores e mangueira aquecida, com desarme automático por falhas de pressão ou temperatura e controle via Bluetooth.

Indicações: Poliureia • espuma de PU • impermeabilização • isolamento térmico • telhados • reservatórios • revestimentos de alta espessura • projetos especiais

SISTEMA MULTICOMPONENTE PARA REVESTIMENTOS DE ALTA EXIGÊNCIA

TORNADO HEAVEN MIX

Descrição do produto: Sistema proporcionador para aplicação controlada de revestimentos bicomponentes em operações de proteção anticorrosiva e revestimentos industriais de alta performance.

Destaque técnico: Aplicação de produtos com até 100% de sólidos por volume, com monitoramento eletrônico de pressão e erro de proporção, além de ajuste para diferenças de viscosidade entre tinta e catalisador.

Indicações: Revestimentos epóxi • revestimentos sem solvente • proteção anticorrosiva • tanques • tubulações • estruturas metálicas • pintura associada ao jateamento



ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS AIRLESS

A SPI também fornece acessórios para complementar o sistema de pintura, como mangueiras, bicos, filtros e conexões, auxiliando na montagem e manutenção do equipamento conforme a aplicação.

Indicações: Máquinas airless • bombas de pintura • manutenção de equipamentos • reposição de componentes • sistemas de aplicação profissional

EQUIPAMENTOS DE PINTURA RESIDENCIAL E PROFISSIONAL

Agilidade e praticidade para obras e acabamentos.



vonder®

Portfólio dos Principais Produtos

MÁQUINAS AIRLESS E SISTEMAS DE PINTURA

Equipamentos profissionais para pintura de paredes, fachadas, reformas e aplicações em obra.

PISTOLA ELÉTRICA PARA PINTURA



PEV 400

Descrição do produto: Pistola elétrica para pintura indicada para aplicações profissionais e domésticas em superfícies menores, reparos e acabamentos.

Destaque técnico: Aceita líquidos com viscosidade inferior a 40 DIN/s e acompanha medidor de viscosidade, facilitando o preparo do produto antes da aplicação.

Indicações: Portas • portões • janelas • cadeiras • banquetas • brinquedos • artesanatos • pequenos reparos

TANQUE PARA PINTURA



TANQUE VONDER 10 LITROS

Descrição do produto: Tanque de pintura indicado para alimentação contínua de pistolas, reduzindo interrupções para reabastecimento durante aplicações seriadas.

Destaque técnico: Capacidade de 10 litros, ideal para aumentar a autonomia da aplicação e manter o processo de pintura mais contínuo.

Indicações: Pistolas de pintura • peças metálicas • móveis • portões • grades • oficinas • pintura seriada

MÁQUINA AIRLESS COMPACTA PARA PINTURA PROFISSIONAL



MPA 120

Descrição do produto: Máquina airless compacta desenvolvida para aplicação de tintas em reformas, manutenção predial, residências, pequenos comércios e áreas de menor porte.

Destaque técnico: Opção prática para quem busca mais produtividade do que rolo e pincel, com aplicação uniforme em paredes, muros e superfícies maiores.

Indicações: Paredes • muros • casas • apartamentos • pequenas fachadas • reformas • manutenção predial

MÁQUINA AIRLESS PROFISSIONAL PARA MÉDIAS ÁREAS



MPA 300

Descrição do produto: Máquina airless profissional indicada para pintura de áreas maiores, oferecendo mais produtividade para pintores, equipes de manutenção e empresas de reforma.

Destaque técnico: Equilíbrio entre mobilidade e desempenho para aplicação contínua de tintas em paredes, fachadas e superfícies amplas.

Indicações: Fachadas • galpões • condomínios • paredes internas • muros • reformas • manutenção comercial

MÁQUINA AIRLESS DE ALTA PRODUTIVIDADE



MPA 540B PLUS

Descrição do produto: Máquina airless de maior capacidade, desenvolvida para aplicação profissional de tintas e massas em obras, fachadas e áreas amplas.

Destaque técnico: Modelo de maior porte da linha, indicado para quem busca produtividade em grandes áreas e aplicação de produtos mais densos.

Indicações: Fachadas • galpões • prédios • condomínios • grandes paredes • massa corrida • obras profissionais

Portfólio dos Principais Produtos

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES E CONTROLE DE PÓ

Equipamentos para lixar, misturar, aspirar e preparar superfícies antes da pintura.

LIXADEIRA DE PAREDE COM LED



LPV 750

Descrição do produto: Lixadeira de parede indicada para preparação de paredes e tetos de alvenaria, gesso e massa corrida antes da pintura.

Destaque técnico: Motor de 750 W, velocidade variável, luz de LED e aba removível na capa de proteção para facilitar o lixamento de cantos.

Indicações: Paredes · tetos · alvenaria · gesso · massa corrida · reformas · preparação antes da pintura

LIXADEIRA DE PAREDE COM LED



LPV 800

Descrição do produto: Lixadeira de parede desenvolvida para lixamento de paredes e tetos de alvenaria, gesso e massa corrida em serviços profissionais de preparação.

Destaque técnico: Motor de 800 W, iluminação em LED e uso obrigatório com aspirador adequado para partículas finas, ajudando a reduzir a poeira no ambiente.

Indicações: Portas · janelas · decks · pergolados · móveis externos · madeiras expostas · fachadas de madeira

MISTURADOR ELÉTRICO PARA ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS



MAV 1280

Descrição do produto: Misturador elétrico indicado para homogeneização de argamassas, massas, tintas, colas e outros materiais utilizados em obras e preparação de superfícies.

Destaque técnico: Potência de 1.200 W, seis velocidades ajustáveis e capacidade para misturas de até 100 litros por operação.

Indicações: Argamassas · massas corridas · autonivelantes · tintas · colas · impermeabilizantes · revestimentos para pisos

ASPIRADOR PARA PARTÍCULAS FINAS E LÍQUIDOS



APV 1600 VONDER PLUS

Descrição do produto: Aspirador profissional desenvolvido para sucção de sólidos, líquidos e partículas finas em obras, oficinas e processos de preparação de superfícies.

Destaque técnico: Reservatório de 30 litros, filtragem para partículas finas e possibilidade de uso conjunto com lixadeiras de parede e ferramentas elétricas.

Indicações: Pó de lixamento · obras · oficinas · preparação de paredes · limpeza de pisos · aspiração de líquidos · uso com lixadeiras

Portfólio dos Principais Produtos

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO E AR COMPRIMIDO

Soluções para limpeza, preparação de superfícies e apoio a ferramentas pneumáticas.

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ELÉTRICA



LAV 2200I

Descrição do produto: Lavadora de alta pressão elétrica indicada para limpeza de pisos, fachadas, muros, calçadas, equipamentos e superfícies externas antes da pintura.

Destaque técnico: Pressão máxima de até 1.885 psi, indicada para limpeza profissional de áreas residenciais, comerciais e de manutenção.

Indicações: Fachadas • muros • calçadas • pisos • telhados • equipamentos • preparação de superfícies

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO A GASOLINA



LGV 3600

Descrição do produto: Lavadora de alta pressão a gasolina desenvolvida para serviços externos, obras e locais sem disponibilidade de energia elétrica.

Destaque técnico: Mobilidade para limpeza de grandes áreas, estruturas externas, equipamentos e superfícies com sujeira mais pesada.

Indicações: Obras • galpões • fachadas • telhados • pátios • equipamentos • áreas externas sem energia elétrica

MOTOCOMPRESSOR DE AR



MCV 216

Descrição do produto: Motocompressor de ar indicado para serviços profissionais leves, abastecimento de ferramentas pneumáticas e apoio a operações de pintura.

Destaque técnico: Capacidade de 8,0 pcm e reservatório de 21,6 litros, oferecendo mobilidade para oficinas, manutenção e serviços de campo.

Indicações: Pistolas pneumáticas • retíficas • oficinas • manutenção • pequenos serviços de pintura • limpeza com ar • ferramentas pneumáticas

Portfólio dos Principais Produtos

FERRAMENTAS PARA PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E OBRA

Ferramentas para remoção, perfuração, corte, acabamento e manutenção em obras e reformas.

MARTELO DEMOLIDOR PROFISSIONAL



MDV 1765

Descrição do produto: Martelo demolidor indicado para remoção de concreto, pisos, revestimentos e áreas danificadas antes de reparos ou novos sistemas de pintura.

Destaque técnico: Potência elevada e impacto de 65 joules para trabalhos pesados de remoção e preparação de bases.

Indicações: Remoção de pisos • concreto danificado • demolição leve • preparação de bases • reformas • manutenção predial

MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR



MPV 1500N

Descrição do produto: Martelete perfurador e rompedor indicado para perfurações e remoções localizadas em concreto, alvenaria e superfícies de obra.

Destaque técnico: Sistema SDS Plus para aplicações de perfuração e rompimento em atividades de manutenção, reforma e preparação.

Indicações: Concreto • alvenaria • furos para fixação • remoção localizada • reformas • pisos • fachadas

RETÍFICAS PNEUMÁTICAS PARA ACABAMENTO E PREPARAÇÃO



RP 140 / RPL 140

Descrição do produto: Linha de retíficas pneumáticas indicada para limpeza, acabamento, remoção de rebarbas e preparação de superfícies metálicas antes da pintura.

Destaque técnico: Versões curta e longa para maior controle em áreas menores ou melhor alcance em cantos, cavidades e locais de difícil acesso.

Indicações: Soldas • rebarbas • peças metálicas • cantos • serralherias • oficinas • preparação para pintura

FURADEIRAS DE IMPACTO PROFISSIONAIS



FIV 550N / FIV 852

Descrição do produto: Linha de furadeiras de impacto indicada para perfurações em madeira, metal e alvenaria em obras, oficinas e serviços de manutenção.

Destaque técnico: Opções compacta e profissional, permitindo escolher entre praticidade para reparos recorrentes ou maior potência para trabalhos mais exigentes.

Indicações: Alvenaria • madeira • metal • instalação de suportes • manutenção predial • reformas • montagem

SERRA SABRE PROFISSIONAL



SSV 1050


Descrição do produto: Serra sabre indicada para cortes em madeira, metais, tubos, perfis e materiais utilizados em reformas, manutenção e desmontagem.

Destaque técnico: Ferramenta versátil para cortes de remoção e adaptação em locais onde serras convencionais têm acesso limitado.

Indicações: Tubulações • perfis metálicos • madeira • estruturas leves • reformas • desmontagem • manutenção

JATEAMENTO ABRASIVO

Tratamento de superfície com eficiência e produtividade.



Portfólio dos Principais Produtos

MÁQUINAS DE JATEAMENTO ABRASIVO

Equipamentos fabricados pela SPI para limpeza, remoção de revestimentos e preparação de superfícies antes da pintura industrial.

MÁQUINA DE JATO POR SUCÇÃO



Sucção: 20 L | 40 L

MODELOS 20 L E 40 L

Descrição do produto: Máquina de jateamento por sucção desenvolvida para serviços de limpeza, remoção leve de oxidação, acabamento de peças e preparação de superfícies em aplicações pontuais.

Destaque técnico: Solução simples e prática para operações de jateamento abrasivo seco ou úmido, disponível nas capacidades de 20 e 40 litros.

Indicações: Peças metálicas • pequenas estruturas • manutenção leve • remoção de oxidação superficial • limpeza de componentes • preparação antes da pintura

MÁQUINA DE JATO PRESSURIZADA

MODELOS 50 L, 100 L E 150 L

Descrição do produto: Máquina de jateamento pressurizada fabricada pela SPI para aplicações industriais de limpeza, remoção de pintura antiga, oxidação e preparação de superfícies metálicas antes da pintura.

Destaque técnico: Equipamento robusto para uso industrial, com versões de 50, 100 e 150 litros, podendo ser configurado para trabalho manual ou automático.

Indicações: Estruturas metálicas • tanques • tubulações • equipamentos industriais • implementos • remoção de tinta antiga • preparação antes de epóxi e PU



Pressurizada: 50 L | 100 L | 150 L

DIFERENCIAIS DAS MÁQUINAS PRESSURIZADAS SPI

Projeto pensado para operação industrial:

- Funil mais inclinado para facilitar o abastecimento do abrasivo.
- Proteção na válvula de pressão e válvula de segurança.
- Pegador lateral para facilitar o manuseio do equipamento.
- Pés mais elevados para facilitar manutenções.
- Possibilidade de adicionar rodas conforme a necessidade da operação.
- Configuração para jateamento abrasivo seco ou úmido.
- Possibilidade de configuração para trabalho manual ou automático.

Componentes e acessórios do sistema:

As máquinas acompanham as conexões necessárias para utilização do equipamento.

Itens fornecidos separadamente:

Mangueira de jateamento • bico de jato • mangueira de ar • compressor ou pulmão de ar

Aplicações Principais:

Jateamento abrasivo seco ou úmido para preparação de superfícies industriais.

Indicado para remoção de ferrugem, carepa, pintura antiga e contaminantes, criando condição adequada para aplicação de sistemas de pintura industrial, como primers epóxi, acabamentos PU e revestimentos anticorrosivos.

Portfólio dos Principais Produtos

SEGURANÇA E AR RESPIRÁVEL PARA JATEAMENTO

Soluções para proteção do operador e montagem segura do sistema de jateamento abrasivo.

PURIFICADOR DE AR RESPIRÁVEL



SCHULZ 500 L

Descrição do produto: Purificador de ar para sistemas de ar respirável, indicado para uso em operações de jateamento abrasivo com capacete de jatista.

Destaque técnico: Auxilia na filtragem e tratamento do ar comprimido antes do fornecimento ao operador, contribuindo para maior segurança durante a operação.

Indicações: Jateamento abrasivo · capacete de jatista · ar mandado · operações industriais · manutenção pesada · preparação de superfícies

CAPACETE PARA JATISTA

FIBERGLASS VISOR VIDRO CA 21196 — TITANIUM_01

Descrição do produto: Capacete para jatista em fibra de vidro, desenvolvido para proteção facial e respiratória durante operações de jateamento abrasivo.

Destaque técnico: Casco em fiberglass, visor de vidro e Certificado de Aprovação CA 21196 para uso em jateamento abrasivo.

Indicações: Jateamento abrasivo · proteção do operador · ar mandado · remoção de pintura antiga · preparação industrial · manutenção em campo



ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO E REPOSIÇÃO

ROUPAS, LUVAS, LENTES, FILTROS E EPIs PARA JATEAMENTO

Descrição do produto: Linha de acessórios e itens de proteção para complementar o sistema de segurança do operador durante o jateamento abrasivo.

Destaque técnico: Inclui blusão e calça de nylon, avental de raspa/couro, luvas, perneiras, máscara/capuz, protetor auricular, lentes de reposição e filtros para purificador.

Indicações: Proteção corporal · proteção facial · reposição de lentes · manutenção do purificador · segurança do jatista · operações de jato seco ou úmido



ORIENTAÇÃO TÉCNICA SPI PARA SISTEMAS DE JATO

MONTAGEM DO SISTEMA COMPLETO

A SPI auxilia na composição do sistema de jateamento, orientando a escolha dos equipamentos e acessórios necessários para uma operação mais segura e eficiente. Proteção na válvula de pressão e válvula de segurança.

Suporte para definição de máquina, purificador de ar, capacete, mangueiras, bicos, abrasivos e acessórios conforme a necessidade da aplicação.

Indicações: Montagem de sistemas de jateamento · obras industriais · manutenção anticorrosiva · locação de equipamentos · venda de acessórios · suporte técnico

Portfólio dos Principais Produtos

MANGUEIRAS, BICOS E ACESSÓRIOS DE JATO

Componentes essenciais para condução do abrasivo, reposição do sistema e desempenho na operação de jateamento.

MANGUEIRAS DE JATEAMENTO



MANGUEIRAS 3/4", 1" E 1.1/4"

Descrição do produto: Mangueiras para jateamento abrasivo seco, indicadas para condução de abrasivo entre a máquina de jato e o bico de aplicação.

Destaque técnico: Comercializadas por metro, com opções de diâmetro conforme a necessidade do equipamento, vazão de abrasivo e produtividade desejada na operação.

Indicações: Jateamento seco • máquinas de jato pressurizadas • estruturas metálicas • tanques • tubulações • manutenção industrial • preparação antes da pintura

BICOS DE JATEAMENTO



BICOS VENTURI RETOS DE TUNGSTÊNIO

Descrição do produto: Bicos de jateamento tipo Venturi reto com núcleo de tungstênio, indicados para direcionar e acelerar o fluxo de abrasivo durante a operação.

Destaque técnico: Disponíveis nos diâmetros de 6,35 mm, 7,9 mm, 9,5 mm e 12,7 mm, com alta resistência ao desgaste para aplicações industriais.

Indicações: Jateamento abrasivo • limpeza de superfícies • remoção de ferrugem • remoção de pintura antiga • perfil de ancoragem • preparação industrial

PORTA-BICOS, ENGATES E CONEXÕES



ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE JATO

Descrição do produto: Linha de acessórios para conexão, montagem e manutenção do sistema de jateamento abrasivo, garantindo compatibilidade entre máquina, mangueiras e bicos.

Destaque técnico: Inclui porta-bicos, engates rápidos, conexões, abraçadeiras e adaptadores para montagem e reposição do conjunto de jateamento.

Indicações: Reposição de componentes • montagem de sistemas de jato • mangueiras de abrasivo • mangueiras de ar • máquinas de jateamento • manutenção do equipamento

CONTROLES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO



COMPONENTES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Descrição do produto: Componentes utilizados para controle, regulagem e manutenção do sistema de jateamento, auxiliando na operação segura e eficiente do equipamento.

Destaque técnico: Inclui controle remoto/deadman, válvulas dosadoras de abrasivo, separadores de umidade, mangueiras de ar, mangueiras de ar respirável e acessórios de reposição.


Indicações: Controle do jato • regulagem de abrasivo • linha de ar comprimido • ar respirável • manutenção preventiva • segurança operacional • jateamento seco

Portfólio dos Principais Produtos

ABRASIVOS PARA JATEAMENTO

Abrasivos para limpeza, remoção de contaminantes e criação de perfil de ancoragem antes da pintura industrial.

GRANALHA DE AÇO ANGULAR



G18 / G25 / G40 / G50 / G80

Descrição do produto: Abrasivo metálico angular indicado para jateamento de superfícies metálicas que exigem remoção de oxidação, carepa, pintura antiga e criação de perfil de rugosidade.

Destaque técnico: Formato angular que proporciona maior agressividade no jateamento, favorecendo a abertura de perfil para ancoragem de primers e revestimentos industriais.

Indicações: Estruturas metálicas • tanques • tubulações • equipamentos industriais • remoção de ferrugem • remoção de pintura antiga • preparação antes de epóxi e PU

GRANALHA DE AÇO ESFÉRICA



ST10 / S230 / S280

Descrição do produto: Abrasivo metálico esférico indicado para limpeza, acabamento e processos de jateamento que exigem menor agressividade em relação à granalha angular.

Destaque técnico: Formato esférico que contribui para limpeza e acabamento da superfície com menor criação de perfil agressivo.

Indicações: Limpeza de peças metálicas • acabamento superficial • remoção leve de contaminantes • manutenção industrial • shot peening • processos controlados de jateamento

ABRASIVO MINERAL



GRÃO 10/12 E 14

Descrição do produto: Abrasivo mineral indicado para jateamento abrasivo seco, remoção de contaminantes e preparação de superfícies em operações industriais e de manutenção.

Destaque técnico: Opção prática para limpeza e preparação de superfícies, com granulometrias adequadas para diferentes níveis de remoção e acabamento.

Indicações: Estruturas metálicas • manutenção industrial • remoção de tinta antiga • remoção de ferrugem • preparação de superfície • jateamento em campo

MICROESFERA DE VIDRO



TSA / TSC / TSF

Descrição do produto: Abrasivo de vidro em formato esférico, indicado para limpeza, acabamento e jateamento menos agressivo em peças e superfícies que exigem maior controle visual.

Destaque técnico: Disponível nas granulometrias TSA 200–800, TSC 180–300 e TSF 75–150, permitindo adequar o acabamento conforme a necessidade da aplicação.

Indicações: Peças metálicas • alumínio • inox • limpeza técnica • acabamento superficial • remoção leve de contaminantes • jateamento delicado

INSUMOS PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DE PINTURA

Produtos essenciais para preparar, proteger,
aplicar e dar acabamento em superfícies antes,
durante e depois da pintura.



ATLAS
PINÇES E FERRAMENTAS




Portfólio dos Principais Produtos

ABRASIVOS PARA PREPARAÇÃO MANUAL E MECÂNICA

Abrasivos para remoção, nivelamento, lixamento e preparação antes da pintura.

LIXAS PARA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE




LIXA FERRO / LIXA D'ÁGUA / LIXA MASSA / LIXA ROQUITE

Descrição do produto: Linha de lixas para preparação, nivelamento e acabamento de superfícies antes da aplicação de tintas, primers, esmaltes e revestimentos.

Destaque técnico: Opções para lixamento manual ou com suporte, atendendo diferentes etapas do preparo da superfície conforme o tipo de material e acabamento desejado.

Indicações: Metal • massa corrida • madeira • alvenaria • repintura • lixamento entre demãos • preparação antes da pintura

DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE, DESBASTE E ACABAMENTO




DISCO FLAP / DISCO DE FIBRA / DISCO TELADO

Descrição do produto: Discos abrasivos indicados para remoção, desbaste, nivelamento e acabamento de superfícies metálicas e peças industriais.

Destaque técnico: Soluções para preparação mecânica de superfícies, auxiliando na remoção de oxidação, rebarbas, pintura antiga e irregularidades antes do revestimento.

Indicações: Estruturas metálicas • soldas • peças industriais • serralherias • manutenção • desbaste • preparação antes de epóxi e PU

ESCOVAS DE AÇO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO



ESCOVA DE AÇO / ESCOVA DE AÇO TORCIDO / ESCOVA COPO

Descrição do produto: Escovas de aço indicadas para limpeza mecânica, remoção de ferrugem, carepas, resíduos e contaminantes em superfícies metálicas.

Destaque técnico: Disponíveis em diferentes formatos para atender áreas planas, cantos, soldas, reentrâncias e pontos de difícil acesso.

Indicações: Remoção de ferrugem • limpeza de soldas • estruturas metálicas • manutenção industrial • peças metálicas • preparação antes da pintura

FIBRAS ABRASIVAS PARA ACABAMENTO



FIBRA ABRASIVA

Descrição do produto: Fibra abrasiva indicada para acabamento, limpeza leve e preparação de superfícies que exigem menor agressividade no lixamento.

Destaque técnico: Ideal para acabamento fino, fosqueamento, limpeza entre etapas e preparação de superfícies antes de pinturas e vernizes.

Indicações: Acabamento fino • fosqueamento • limpeza leve • madeira • metais • manutenção • preparação entre demãos

Marcas principais:

Norton • Vonder

Portfólio dos Principais Produtos

APLICAÇÃO DE TINTAS E ACABAMENTO

Ferramentas para aplicação, retoque e acabamento em obras, reformas e manutenção.

ROLOS ATLAS



ROLOS ATLAS

Descrição do produto: Linha de rolos para aplicação de tintas em diferentes superfícies, proporcionando produtividade, cobertura e acabamento conforme o tipo de pintura.

Destaque técnico: Opções para aplicações em paredes, pisos, esmaltes, vernizes, texturas e revestimentos, conforme a necessidade da obra.

PINCÉIS, TRINCHAS E BROXAS



PINCÉIS E TRINCHAS ATLAS

Descrição do produto: Ferramentas para recortes, retoques, aplicação localizada e acabamentos em pintura imobiliária, esmaltes, vernizes e manutenção.

Destaque técnico: Soluções para acabamento em cantos, detalhes, portas, janelas, grades, rodapés e áreas de difícil acesso.

BANDEJAS, CAÇAMBAS E SUPORTES



ACESSÓRIOS PARA APLICAÇÃO

Descrição do produto: Acessórios para apoio durante a aplicação de tintas, facilitando o manuseio, carregamento e distribuição do produto no rolo ou pincel.

Destaque técnico: Itens que ajudam a organizar o processo de pintura, reduzir desperdícios e melhorar a produtividade durante a aplicação.

EXTENSORES, ESPÁTULAS E DESEMPENADEIRAS



FERRAMENTAS DE APOIO E ACABAMENTO

Descrição do produto: Ferramentas complementares para preparação, aplicação, correção e acabamento em superfícies antes e durante a pintura.

Destaque técnico: Auxiliam em áreas altas, correções localizadas, aplicação de massas, retoques e acabamento final da superfície.

Marca principal: Atlas

Portfólio dos Principais Produtos

PROTEÇÃO, MASCARAMENTO E EMBALAGEM

Materiais para proteger áreas, embalar peças e preservar superfícies durante obras, pintura e transporte.

FITAS E MASCARAMENTO PARA PINTURA



MASCARAMENTO / FILME DE MASCARAMENTO

Descrição do produto: Linha de fitas e filmes para isolamento de áreas, proteção de superfícies e acabamento de recortes durante a pintura.

Destaque técnico: Fitas vendidas em rolo e filmes de mascaramento em diversas medidas, permitindo maior controle na proteção de áreas que não receberão pintura.

Indicações: Recortes • portas • janelas • rodapés • esquadrias • paredes • pintura imobiliária • manutenção

PROTEÇÃO DE PISOS, ÁREAS E SUPERFÍCIES



LONA / SALVA PISO / PAPELÃO ONDULADO

Descrição do produto: Materiais para proteção de pisos, áreas de circulação e superfícies durante obras, reformas, pintura e manutenção.

Destaque técnico: Inclui lona preta 4 x 100 m de 50 micras vendida por metro, salva piso em bobina de 25 x 1 m e papelão ondulado em bobina de 1.200 mm x 50 m.

Indicações: Proteção de pisos • obras • reformas • pintura predial • áreas de circulação • proteção temporária • manutenção

EMBALAGEM E PROTEÇÃO DE PEÇAS




PLÁSTICO BOLHA / MANTA EXPANDIDA / FILME STRETCH

Descrição do produto: Materiais para embalar, proteger e transportar peças, equipamentos, produtos acabados e superfícies pintadas.

Destaque técnico: Plástico bolha em bobina de 1,20 x 100 m com 30 micras, manta expandida 3 mm em bobina de 1,20 x 100 m e filme stretch em bobina de 4 kg com 25 micras.

Indicações: Peças pintadas • equipamentos • produtos acabados • transporte • armazenagem • proteção contra atrito • embalagem industrial

LIMPEZA E APOIO À PINTURA



PANO TRAPO

Descrição do produto: Pano trapo utilizado para limpeza, apoio na preparação de superfícies e manutenção durante processos de pintura, embalagem e acabamento.

Destaque técnico: Vendido em sacos de 25 kg, indicado para uso recorrente em oficinas, obras, manutenção e processos industriais.

Indicações: Limpeza de superfícies • apoio à pintura • oficinas • manutenção • embalagem • remoção de resíduos • preparação

AQUECIMENTO E SECAGEM

Controle térmico para ambientes industriais, secagem de peças e produtividade em processos de pintura.



Portfólio dos Principais Produtos

AQUECEDORES INDUSTRIAIS

Equipamentos para aquecimento de ambientes, controle térmico e apoio à secagem em processos industriais.

AQUECEDOR INDUSTRIAL PORTÁTIL



SPI9000 — 9 kW

Descrição do produto: Aquecedor industrial portátil indicado para controle térmico, climatização localizada e apoio à secagem em ambientes industriais.

Destaque técnico: Potência de 9 kW, alimentação trifásica e ventilação por ar forçado para distribuição de ar quente no ambiente.

Indicações: Ambientes industriais • secagem acelerada • controle térmico operacional • estruturas metálicas • pintura industrial • períodos frios

AQUECEDOR INDUSTRIAL DE ALTO DESEMPENHO

SPI15000 — 15 kW

Descrição do produto: Aquecedor industrial desenvolvido para grandes ambientes, processos produtivos intensivos e operações que exigem maior capacidade térmica.

Destaque técnico: Potência de 15 kW, alimentação trifásica e estrutura portátil para aquecimento rápido de ambientes industriais.

Indicações: Galpões • cabines industriais • processos de pintura de grande porte • áreas de produção contínua • redução de umidade • secagem pesada



AQUECEDOR INDUSTRIAL DE ALTA CAPACIDADE



SPI30000 — 30 kW

Descrição do produto: Aquecedor industrial de alta potência indicado para grandes áreas, ambientes de maior volume e processos com alta demanda térmica.

Destaque técnico: Potência de 30 kW, alta vazão de ar quente e estrutura metálica reforçada para uso industrial.

Indicações: Grandes galpões • ambientes industriais extensos • secagem de estruturas metálicas • operações industriais pesadas • alta demanda térmica

APLICAÇÃO TÉCNICA SPI

AQUECIMENTO DISTRIBUÍDO

A SPI orienta a utilização de aquecedores distribuídos em múltiplos pontos ao redor das peças e ambientes, buscando melhor aproveitamento térmico no processo.

A distribuição dos equipamentos ajuda a reduzir pontos frios, melhorar a uniformidade da secagem e aumentar a eficiência do processo.

Indicações: Cabines de pintura • peças metálicas • estruturas industriais • processos sensíveis à temperatura • pintura em dias frios ou úmidos

Portfólio dos Principais Produtos

SECAGEM LOCALIZADA E BENEFÍCIOS OPERACIONAIS

Soluções para acelerar a cura, reduzir o tempo entre demãos e melhorar a produtividade na pintura.

PAINEL DE SECAGEM RÁPIDA INFRAVERMELHO



AGILE 3 — 3000 W

Descrição do produto: Painel de secagem rápida por infravermelho, indicado para atuação direta sobre peças, acelerando a cura da tinta e reduzindo o tempo entre demãos.

Destaque técnico: Sistema com 3 lâmpadas IR de 1000 W, potência total de 3000 W, alimentação 220 V monofásica e fácil movimentação.

Indicações: Pintura industrial • pintura automotiva • cura localizada • secagem de vernizes • peças metálicas • redução do tempo entre demãos

CONTROLE TÉRMICO NA PINTURA INDUSTRIAL

TEMPERATURA E UMIDADE

O controle térmico auxilia na estabilidade do processo de pintura, especialmente em ambientes frios ou úmidos.

Temperatura e umidade influenciam aderência, tempo de secagem, acabamento final, produtividade e resistência do sistema de pintura.

Indicações: Primers • tintas PU • tintas epóxi • cabines de pintura • jateamento e pintura • redução de umidade superficial • estabilidade térmica

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS

PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE RETRABALHO

A utilização correta de aquecedores e painéis de secagem pode contribuir para maior produtividade e melhor controle do processo de pintura.

Ajuda a reduzir tempo de secagem, minimizar interferência da umidade, melhorar acabamento e manter estabilidade operacional em períodos frios.

Indicações: Pintura industrial • manutenção • cabines • peças metálicas • processos produtivos • obras em períodos frios • controle de secagem

COMPARATIVO DE APLICAÇÃO

ESCOLHA DO EQUIPAMENTO IDEAL


Cada equipamento atende uma necessidade diferente: aquecimento de ambiente, apoio à secagem em grande escala ou cura localizada por infravermelho.

SPI9000 para secagem acelerada e ambientes industriais; SPI15000 para grandes ambientes e produção contínua; SPI30000 para alta demanda térmica; AGILE 3 para secagem localizada.

Indicações: Especificação técnica • escolha do equipamento • pintura industrial • secagem localizada • grandes ambientes • suporte consultivo SPI

PRODUTOS DE INSPEÇÃO DE PINTURA

Instrumentos para controle de qualidade,
medição e inspeção técnica em sistemas de
pintura industrial.



Portfólio dos Principais Produtos

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE PINTURA

Equipamentos para acompanhar espessura, aderência, rugosidade, contaminação, clima e continuidade do revestimento.

MEDIDORES DE CAMADA



MEDIDOR DE CAMADA ÚMIDA / MEDIDOR DE CAMADA SECA

Descrição do produto: Instrumentos utilizados para verificar a espessura da tinta durante e após a aplicação, auxiliando no controle do sistema de pintura especificado.

Destaque técnico: O medidor de camada úmida permite acompanhamento durante a aplicação, enquanto o medidor de camada seca verifica a espessura final do revestimento aplicado.

Indicações: Pintura industrial • controle de espessura • aplicação de primers • epóxi • PU • inspeção de pintura • controle de qualidade

ENSAIO DE ADERÊNCIA



PULL-OFF / FITA FILAMENTOSA PARA INSPEÇÃO

Descrição do produto: Produtos utilizados para avaliação da aderência do sistema de pintura ao substrato, auxiliando na verificação da qualidade da preparação e aplicação.

Destaque técnico: O pull-off realiza ensaio de aderência por tração, enquanto a fita filamentosa é utilizada em inspeções de aderência por corte e destacamento.

Indicações: Inspeção de pintura • aderência de revestimentos • controle de qualidade • estruturas metálicas • manutenção industrial • análise de falhas

DETECÇÃO DE FALHAS NO REVESTIMENTO



HOLIDAY DETECTOR

Descrição do produto: Equipamento utilizado para identificar descontinuidades, poros, falhas ou pontos sem cobertura em revestimentos aplicados sobre superfícies metálicas.

Destaque técnico: Auxilia na inspeção de sistemas de pintura e revestimentos anticorrosivos, contribuindo para maior confiabilidade da proteção aplicada.

Indicações: Revestimentos anticorrosivos • tanques • tubulações • estruturas metálicas • pintura industrial • inspeção de falhas • controle de continuidade

CONTROLE DE AMBIENTE, RUGOSIDADE E CONTAMINAÇÃO



TERMO-HIGRÔMETRO / TERMÔMETRO A LASER / RUGOSÍMETRO / KIT BRESLE


Descrição do produto: Instrumentos utilizados para avaliar as condições ambientais, a superfície e possíveis contaminantes antes e durante a aplicação do sistema de pintura.

Destaque técnico: Permitem acompanhar temperatura, umidade relativa, temperatura da superfície, perfil de rugosidade e presença de sais solúveis na superfície preparada.

Indicações: Preparação de superfície • jateamento abrasivo • pintura industrial • controle de umidade • perfil de rugosidade • sais solúveis • inspeção técnica

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Flexibilidade operacional, assistência técnica e suporte especializado para manter sua operação em movimento.



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



Equipamentos disponíveis para demandas temporárias, obras, manutenção e apoio operacional.

A SPI oferece locação de equipamentos selecionados para pintura, jateamento, preparação de superfície, aquecimento, secagem e apoio operacional.

Essa solução é indicada para empresas, pintores, construtoras e equipes de manutenção que precisam de produtividade em demandas pontuais, sem a necessidade de compra imediata do equipamento.

Para identificar os itens disponíveis para locação, verifique no catálogo o selo:



Benefícios da locação:

- Redução de investimento inicial em equipamentos.
- Solução para obras e manutenções pontuais.
- Apoio em períodos de alta demanda.
- Mais flexibilidade para diferentes tipos de serviço.
- Possibilidade de utilizar equipamentos profissionais conforme a necessidade da operação.

Equipamentos que podem estar disponíveis para locação:

- Máquinas airless
- Equipamentos de jateamento
- Pulmão de ar
- Lavadoras de alta pressão
- Aquecedores industriais
- Equipamentos de preparação e apoio à pintura

Indicações:

Obras • reformas • manutenção industrial • pintura predial • jateamento abrasivo • preparação de superfícies • secagem de peças • serviços temporários

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Suporte técnico especializado para manter seus equipamentos em funcionamento e reduzir paradas na operação.

MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA SPI

A SPI oferece manutenção e assistência técnica para equipamentos de pintura, preparação de superfície e jateamento, atendendo empresas, pintores profissionais, indústrias, construtoras e equipes de manutenção. Nosso objetivo é garantir mais segurança, produtividade e vida útil aos equipamentos, por meio de revisão técnica, diagnóstico, troca de peças e orientação adequada de uso.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

Somos assistência técnica autorizada para equipamentos de marcas reconhecidas no mercado, oferecendo mais segurança e credibilidade no atendimento.

- Manutenção autorizada Vonder para máquinas airless
- Manutenção autorizada Tornado

SERVIÇOS REALIZADOS

- Diagnóstico técnico de equipamentos
- Revisão preventiva
- Manutenção corretiva
- Troca de peças e componentes
- Regulagens e testes de funcionamento
- Orientação de uso e conservação
- Suporte técnico para equipamentos de pintura e jateamento

EQUIPAMENTOS ATENDIDOS

Máquinas airless • pistolas de pintura • bombas de pintura • tanques de pressão • equipamentos Tornado • equipamentos Vonder • sistemas de jateamento • equipamentos de apoio à pintura

POR QUE FAZER MANUTENÇÃO COM A SPI?

Equipamentos bem revisados ajudam a reduzir falhas durante a aplicação, evitar paradas inesperadas, melhorar o desempenho e prolongar a vida útil dos componentes.

Além da manutenção, nossa equipe pode orientar sobre peças, acessórios, regulagens e boas práticas de uso conforme a necessidade da operação.

Fale com a equipe SPI para avaliação, revisão ou manutenção do seu equipamento.



✉ vendas1@salini.ind.br

☎ 51 3478-5517

📷 @spi_pintura

🌐 spi-salini.ind.br

📍 R. Bolívia, 91 - São José, Canoas - RS

spi-salini.ind.br
51 3478.5517

SPI
Suprimentos
para pintura
spi-salini.ind.br
51 3478.5517

Tinta Industrial
Tinta Imobiliária
Abrasivos
Equipamentos
Locações

SP
Suprimentos para pintura